



## IVS 100/40

IVS 100/40 – надежный промышленный пылесос для сухой уборки, рассчитанный на универсальное (мобильное/стационарное) применение на предприятиях многих отраслей. Пылесос оснащен долговечной турбиной (380-400 В, три фазы) с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме.



### 1 Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

### 2 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях

### 3 Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника
- Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора



## IVS 100/40

- Антистатическое исполнение
- Фильтр с повышенной площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

### Технические характеристики

|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| <b>Номер для заказа</b>                   | 1.573-620.0   |                   |
| <b>Штрих-код (EAN)</b>                    | 4054278238463 |                   |
| <b>Параметры электросети</b>              | ~ / В / Гц    | 3 / 400 / 50      |
| <b>Расход воздуха</b>                     | л/с / м³/ч    | 138 / 500         |
| <b>Разрежение</b>                         | мбар / кПа    | 150 / 15          |
| <b>Объем мусоросборника</b>               | л             | 100               |
| <b>Потребляемая мощность</b>              | кВт           | 4,2               |
| <b>Площадь поверхности фильтра</b>        | м²            | 2,2               |
| <b>Номин. диаметр соединения</b>          | НД 70         |                   |
| <b>Номин. диаметр принадлежностей</b>     | НД 70 / НД 50 |                   |
| <b>Уровень звукового давления</b>         | дБ            | 75                |
| <b>Масса</b>                              | кг            | 142               |
| <b>Габариты (длина x ширина x высота)</b> | мм            | 1202 x 771 x 1470 |


### Комплектация

|  |     |
|--|-----|
| <b>Принадлежности в комплекте поставки</b> | нет |
|--|-----|



|  |    | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание   |                          |
|--|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|--|--------------------------|
| <b>Колено с покрытием</b>  |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Колено, с фиксацией винтом DN52                                  | 1  | 6.902-201.0      | 1 шт.      | НД 52          |                |      | Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN52   | <input type="checkbox"/> |
| Колено с фиксирующим винтом                                      | 2  | 6.902-203.0      | 1 шт.      | НД 72          |                |      | Колено с порошковым покрытием, электроприводно-е, DN72   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающая трубка с покрытием</b>                            |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)                        | 3  | 6.902-181.0      | 1 шт.      | НД 52          | 850 мм         |      | Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадки для пола</b>  |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)      | 4  | 6.902-184.0      | 1 шт.      | НД 52          | 370 мм         |      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 5  | 6.902-186.0      | 1 шт.      | НД 52          | 500 мм         |      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.   | <input type="checkbox"/> |
| Щеточные полоски   | 6  | 6.903-067.0      | 2 teilig   |                | 500 мм         |      | Щеточные полоски   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другие насадки</b>  |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Насадка, эластичная, пластмассовая                               | 7  | 6.902-196.0      | 1 шт.      | НД 52          | 250 мм         |      | Эластичная пластмассовая насадка DN 52.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 8  | 6.902-198.0      | 1 шт.      | НД 72          | 260 мм         |      | Эластичная пластмассовая насадка DN 72.  | <input type="checkbox"/> |
| Круглая насадка, удлиненная, резиновая                           | 9  | 6.902-199.0      | 1 шт.      | НД 52          | 315 мм         |      | Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| Круглая щеточная насадка, угловая                                | 10 | 6.902-192.0      | 1 шт.      | НД 52          |                |      | Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая                     | 11 | 6.902-187.0      | 1 шт.      | НД 52          | 150 мм         |      | Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Щелевые насадки</b>   |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52                      | 12 | 6.902-194.0      | 1 шт.      | НД 52          | 340 × 13 мм    |      | Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная                       | 13 | 6.902-211.0      | 1 шт.      | НД 52          | 425 × 20 мм    |      | Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная   | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, оцинкованная                                    | 14 | 6.902-189.0      | 1 шт.      | НД 52          | 350 × 17 мм    |      | Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 15 | 6.902-191.0      | 1 шт.      | НД 72          | 350 × 30 мм    |      | Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PVC</b>  |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м          | 16 | 6.907-294.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      | Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м          | 17 | 6.907-295.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      | Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м          | 18 | 6.907-296.0      | 1 шт.      | НД 72          | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м          | 19 | 6.907-297.0      | 1 шт.      | НД 72          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом) | 20 | 6.907-312.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)                | 21 | 6.907-313.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)         | 22 | 9.980-646.0      |            | НД 52          |                |      | Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)   | <input type="checkbox"/> |
|  | 23 | 9.980-677.0      |            | НД 72          |                |      |  | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.



|   |    | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание   |                          |
|---|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|--|--------------------------|
| <b>EVA-Schläuche</b>  |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг EVA el. DN52 3м   | 24 | 9.988-094.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг EVA el. DN52 5м   | 25 | 9.988-095.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м   | 26 | 9.988-090.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м   | 27 | 9.988-091.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PU</b>  |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)                         | 28 | 6.907-300.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      | Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.                    | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                        | 29 | 6.907-301.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 30 | 6.907-302.0      | 1 шт.      | НД 72          | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                     | 31 | 6.907-316.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 32 | 6.907-317.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)              | 33 | 9.980-649.0      |            | НД 52          |                |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70               | 34 | 9.980-650.0      |            | НД 72          |                |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом) | 35 | 9.980-680.0      |            | НД 52          |                |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)  | <input type="checkbox"/> |
|   | 36 | 9.980-681.0      |            | НД 72          |                |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Металлические шланги</b>   |    |                  |            |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м     | 37 | 6.907-306.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      | Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м     | 38 | 6.907-307.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      | Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м     | 39 | 6.907-308.0      | 1 шт.      | НД 72          | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м     | 40 | 6.907-309.0      | 1 шт.      | НД 72          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м   | 41 | 6.907-320.0      | 1 шт.      | НД 52          | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.  | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м   | 42 | 6.907-321.0      | 1 шт.      | НД 52          | 5 м            |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)    | 43 | 9.980-707.0      |            | НД 52          |                |      | Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)   | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

# IVS 100/40 1.573-620.0

**KÄRCHER**



|   |    | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание  |                          |
|---|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|---|--------------------------|
| <b>Адаптер</b>                          |    |                  |            |                |                |      |   |                          |
| Адаптер для аксессуаров IVC/IVR на ID61 | 44 | 6.902-001.0      | 1 шт.      | НД 61          |                |      | Для использования аксессуаров IV на IVC и IVR   | <input type="checkbox"/> |
| Переходник DN 72 – DN 52                | 45 | 6.902-180.0      | 1 шт.      | НД 72          |                |      | Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.   | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52  | 46 | 6.902-177.0      | 1 шт.      | НД 72          |                |      | Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.                 | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для шланга                  | 47 | 6.902-168.0      | 1 шт.      | НД 52          |                |      | Для установки на шланге DN 52.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 48 | 6.902-173.0      | 1 шт.      | НД 72          |                |      | Для установки на шланге DN 72.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для шланга, поворотный      | 49 | 6.902-169.0      | 1 шт.      | НД 52          |                |      | Поворотный, для установки на шланге DN 52.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель поворотный для шланга DN72  | 50 | 6.902-175.0      | 1 шт.      | НД 72          |                |      | Для установки на шланге DN 72.  | <input type="checkbox"/> |
| Хомут                                   | 51 | 6.902-167.0      | 1 шт.      | НД 42          |                |      | Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Тройник DN72 - 2x DN52                  | 52 | 6.902-206.0      | 1 шт.      | НД 72          |                |      | Разветвитель для перехода с соединителя для аппарата DN72 на 2 соединителя DN52.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Фильтры и фильтр-мешки</b>           |    |                  |            |                |                |      |   |                          |
| Мешки для утилизации, бумажные          | 53 | 6.904-347.0      | 10 шт.     |                |                |      | Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.               | <input type="checkbox"/> |
| Мешки для утилизации, полиэтиленовые    | 54 | 6.904-348.0      | 20 шт.     |                |                |      | Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли. | <input type="checkbox"/> |
|   | 55 | 6.907-336.0      | 5 шт.      |                |                |      |   | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.